

## Функционал приложения\*


Мобильное управление кондиционерами для неограниченного количества устройств.

\*Наибольший объем функций доступен при подключении к интернету.


- Управление целевой температурой помещения
- Управление режимами работы кондиционера
- Управление воздушными потоками кондиционера
- Выполнение/выключение по таймеру
- Сценарии управления и быстрые команды
- Расписание работы для всех устройств
- Управление по геолокации
- Мониторинг статуса системы
- Прокрутка данных за выбранный период
- Функция «Комфортный сон»

Работает с Алисой | Управляет с Mi Home | Служит Стор! | Работает с Яндексом


1 Управляйте кондиционерами через мобильный пульт




2 Выведите всё нужное на панель быстрого доступа



3 Настройте персональные команды и расписания




4 Настройте доступ для всех, следите за оповещениями




5 Комфортный сон при комфортных температурах



6 Скачайте приложение в Apple Store и Google Play



7 После установки приложения зарегистрируйтесь в нем для начала работы.













Продукция Daikin доступна в России. Индивидуальность дизайна и отделки не является гарантией. В случае возникновения вопросов обращайтесь к специалистам Daikin. Фотографии являются иллюстрацией и не являются рекламой. Все изображения являются иллюстрацией. Фотографии не являются рекламой. Все изображения являются иллюстрацией.

## Функционал приложения\*


Мобильное управление кондиционерами для неограниченного количества устройств.

\*Наибольший эффект будет в случае подключения всех кондиционеров к устройству.


-  Управление целевой температурой помещения
-  Управление скоростью вращения вентилятора
-  Расписание работы для всех устройств
-  Управление по ключам
-  Просмотр данных за выбранный период
-  Управление режимами работы кондиционера
-  Выполнение/выключение по таймеру
-  Расписание работы для всех устройств
-  Мониторинг статуса системы
-  Функция «Комфортный сон»

Работает с Алисой  Управляйте с MiHome  Салют, Сбер! 


1 Управляйте кондиционерами через мобильный пульт




2 Выведите всё нужное на панель быстрого доступа



3 Настройте персональные команды и расписания




4 Настройте доступ для всех, следите за оповещениями




5 Комфортный сон при комфортных температурах



6 Сканните приложение в Apple Store и Google Play



7 После установки приложения зарегистрируйтесь в нем для начала работы.



Приложение DAICHI Cloud работает в облаке. Индивидуальность дает возможность управлять всеми кондиционерами и системами климат-контроля с помощью одного приложения. Приложение DAICHI Cloud работает на базе облачных сервисов Google Cloud.



# CTRL-AC-LF-CN-3

Wi-Fi контроллер для полупромышленных систем  
 Модель: CTRL-AC-LF-CN-3



DAICHI

Работает с  
 мобильными приложениями  
 Daichi Comfort



## Поздравляем с покупкой!

Wi-Fi модуль позволяет управлять Вашим кондиционером с мобильного устройства (iOS или Android) при помощи специального приложения.

- Установите контроллер**  
 Чтобы установить контроллер, ознакомьтесь с информацией на обратной стороне инструкции.
- Скачайте приложение Daichi Comfort**  
 Узнайте как скачать приложение и ознакомьтесь с его возможностями на обороте инструкции.

**Хотите, чтобы кондиционер слушал вас?**  
 Подключите модуль к смартфону по адресу [daichi.smarthome.ru](https://daichi.smarthome.ru)

**Хотите, чтобы кондиционер слушал вент?**  
 Подключите модуль к компьютеру по адресу [daichi.smarthome.ru-comfort](https://daichi.smarthome.ru-comfort)

## Установка контроллера

⚠️ Все работы по монтажу и обслуживанию Wi-Fi контроллера проводятся только при отключенном электропитании.  
 В процессе монтажа и эксплуатации соблюдайте общие правила электробезопасности при использовании электроприборов.




## Схема подключения

Wi-Fi контроллер работает с большинством популярных брендов кондиционеров: Daikin, Kentatsu, Midea и другими.



Подключение к кондиционерам брендов Kentatsu, Midea с разъемом CN40



Для подключения контроллера к розетке CN40 используйте выключатель в комплекте переключи COM-CN40

Подключение к кондиционерам брендов Kentatsu, Midea с разъемом XHX2



Для подключения используйте двухжильный экранированный провод, сечением 0,3-0,4мм².



## Технические параметры

Категория	Параметры	Значения	
Wi-Fi параметры	Wi-Fi протоколы	802.11b/g/n	
	Частотный диапазон, ГГц	2,4-2,5 (2400М-2483,5М)	
	Пиковая мощность	1400Т	
	Рабочее напряжение, В	100-240	
	Рабочий ток, мА	80	
	Диапазон рабочих температур, °C	-10...+40	
Характеристики аппаратной части	Частота процессора	1000MHz-22	
	Интерфейсы разъемов на плате контроллера	Классическая колодка	
	Вес, г	150	
	Индикация режимов работы	Светодиод	
	Внешний-промокод	Вышекод 0.3.EE	
	Wi-Fi режим	стандартная точка доступа	
	Характеристики программного обеспечения	Безопасность	WPA/WPA2
		Шифрование	WEP/TKIP/AES
		Облачные протоколы	загрузка через UART / OTA, локальная
		Сетевые протоколы	IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, RTP
Пользовательская настройка		Облачные Сервисы, управление Android/iOS	

## Дополнительная информация

**Комплектация**  
 1. Wi-Fi контроллер (с соединительным кабелем)  
 2. Инструкции  
 3. Переключатель COM-CN40  
 4. Личная для крепления контроллера к блоку кондиционера

**Техническое обслуживание**  
 Изделие не требует проведения регламентных работ. Профилактика ограничена периодическим контролем состояния и чисткой от пыли.

**Условия транспортировки и хранения**  
 Оборудование должно транспортироваться и храниться в заводской упаковке. Транспортировка возможна любым видом транспорта.  
 Условия хранения: температура от -30 до +30 °C, влажность 15 - 85% без конденсата.

**Утилизация отходов**  
 Подробную информацию по утилизации вы можете получить у представителей местного правительства.

**Меры при неисправности оборудования**  
 В случае неисправности устройства, например, при обнаружении горелого запаха выключите питание кондиционера. Дальнейшее использование при данных обстоятельствах опасно, поскольку может привести к поломке оборудования, повреждению электропроводки токми или возгоранию.  
 При обнаружении неисправности оборудования, пожалуйста, обратитесь на сервисную службу, обратитесь в любой сервисный центр для него авторизованный сервис-центр для диагностики и ремонта оборудования.

**Соответствие требованиям ТР ТС**  
 Оборудование, в частности, отмечено на упаковке инструкцией, при условии его эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим требованиям: Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технический регламент ТР ТС 004/2011 Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»

**Гарантия и сервис**  
 Гарантия: 1 год  
 Исполнитель: Shenzhen Tahaoda Electronics Co., Ltd  
 Адрес: провинция Гуандун, Фучэн, Room 301, No. 92, 34, 96, 98, Hongfeng 2nd Road, Nanshan Community, Nanshan Street, Longgang District, Shenzhen.

Страна-производитель: Китай, место и год производства указаны на упаковке. Импортер: Организация, уполномоченная представителем DAICHI на территории Таможенного союза, является компанией ООО «Дачи».

Адрес: Россия/скан Фабрикан, ДС 350, г. Москва, Строительный пр-д, в. ПЛ, эт. 3, 109-07  
 E-mail: info@daichi.ru  
 Единая справочная служба: 8000-200-00-00  
 Список сервисных центров доступен по ссылке: [www.daichi.ru/ru/en/](http://www.daichi.ru/ru/en/)

Срок службы и/или хранения: 10 лет  
 Особые условия реализации не предусмотрены.

8 800 201-45-84  
 звонки бесплатны

